



LINEA LUCE
sistema plug-in

made in Italy



COLLEZIONE 2025



INTRODUZIONE

La luce è qualcosa di particolare. Dona agli ambienti un'atmosfera del tutto nuova e pone enfasi su tutto ciò che colpisce. Le lampade della nostra nuova collezione nascono dall'idea di creare un ambiente unico e personalizzato. Il risultato si rispecchia nei nostri prodotti: italiani, artigianali, eleganti e duraturi.

Tutta la gamma di prodotti presenti in questo catalogo è di **nostra progettazione**: abbiamo scelto di impiegare materiali pregiati come inox, alluminio, rame, corten, ottone e legno teak. Curiamo l'artigianalità progettando i vari componenti lasciando spazio al design ed allo stile, il risultato è un prodotto innovativo ed originale con importanti caratteristiche ideali per l'arredamento outdoor. Le nostre creazioni sono resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV, e dispongono di un sistema di illuminazione a 12 Volt studiato per risultare di facile installazione, grazie al sistema PLUG-IN di cavi e connettori, molto utilizzato nel Nord Europa. Sfruttando connettività veloce e bassa tensione, l'impianto viene reso più sicuro e versatile consentendo anche di cambiare posizione alle luci senza alterare la funzionalità del sistema. Le lampade hanno tutti i ricambi necessari per durare a lungo e sono intercambiabili.



Fasi di lavorazione PILZ teak

LINEA LUCI 12 Volt è stata progettata per prevenire tutte le problematiche qui elencate:

- rischi di scosse elettriche (maggiore sicurezza per bambini e animali).
- scarsa predisposizione e flessibilità dell'impianto. I nostri prodotti sono invece predisposti per ampliamenti e/o riposizionamenti.
- danni da agenti atmosferici.
- malfunzionamento prematuro degli apparecchi.
- dispersioni e guasti dell'impianto.
- mancanza di ricambi o accessori.



multipresa
(opzionale)



trasformatore



crepuscolare
(opzionale)




cavo 2 vie



Puoi scoprire ulteriori dettagli sull'impianto a PAG 27.

Tutte queste lampade possono essere personalizzate in formati, colori e materiali molto diversi permettendo grande versatilità a seconda del proprio giardino. E' possibile sostituirli a luci già esistenti e funzionanti con tensione tradizionale 230 Volt utilizzando un veloce collegamento opzionale. Abbiamo completato la gamma con i relativi accessori installabili con facilità.



Personalizzazioni



**MODELLO**

Astro

STRUTTURA100% acciaio
anticato**CORPO LAMPADA**resina
led 20W 3000K
resina
epossidica
satinata
trasparente**ALIMENTAZIONE**12V DC se AC
in fase di ordine
richiedere il
convertitore AC/DC

LED 20W

**ACCESSORI**

CONVERTITORE AC/DC



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M




CAVO 2/6 USCITE


Il suo design assomiglia al sole in eclissi, ed ispirandoci a questo abbiamo ottenuto **Astro**. A differenza dell'eclissi però questa lampada è incredibilmente luminosa, proiettando una luce generosa e distribuita. Come sua sorella minore **Volta** è perfetta per composizioni floreali e siepi, grazie alla sua struttura permette di non infastidire come i faretto tradizionali. Il fissaggio avviene grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie al **sistema plug-in**.

Il suo corpo molto durevole è in 100% Acciaio. Studiata per la permanenza all'esterno **Astro** è **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione. E' disponibile con i suoi accessori.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO

Mira

STRUTTURA

fibra di carbonio e materiale plastico



CORPO LAMPADA

materiale plastico resistente ai raggi UV led 2W

ALIMENTAZIONE

12V AC/DC utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 2W

TESTINA BIANCA

TESTINA TRASPARENTE

ACCESSORI



MORSETTIERA

TRASFORMATORE 10/20/40 W

SENSORE CREPUSCOLARE

TRIPLA 3/6 USCITE

PROLUNGHE 1M/3M/5M

CAVO 2/6 USCITE

Il suo design è stato ideato per non apparire durante il giorno e stupire durante la notte. L'idea è nata col fine di ricreare una piccola stella brillante e dinamica. Se la si installa assieme ad altri modelli dello stesso tipo è possibile ottenere una piccola costellazione dinamica di grande effetto.


Una volta fissata sarà una brezza a completare l'effetto. Il suo **stelo resistente e flessibile**, oscillerà rendendo animata la luce nella notte.

Il fissaggio avviene grazie al **picchetto** all'estremità inferiore di semplice installazione. La testa è in materiale plastico, mentre il suo stelo è in fibra di carbonio. Studiata per la permanenza all'esterno **Mira** è **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO

Cleo **230V**

STRUTTURA

100% acciaio
anticato



CORPO LAMPADA

led 10W 3000K
vetro
trasparente

ALIMENTAZIONE

230V AC
spina esclusa



RICAMBI



FARETTO CLEO




Cleo è stata progettata a forma di **sezione piramidale** con lo scopo di contenere un faretto dall'aspetto tecnico risolvendo fastidiosi abbagliamenti. Grazie alla combinazione di un corpo lampada svolge anche una funzione estetica, armonizzandosi con il giardino.

La sua posa da appoggio consente l'ottimale posizionamento per la perfetta illuminazione di cespugli ed alberature.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO

Volta

STRUTTURA

100% acciaio
anticato



CORPO LAMPADA

resina
led 10W 3000K
diffusore
resina epossidica
satinata trasparente

ALIMENTAZIONE

12V DC se AC
in fase di ordine
richiedere il
convertitore AC/DC



ACCESSORI



CONVERTITORE AC/DC



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



CAVO 2/6 USCITE

La sua forma ricorda la volta celeste, così come la luce che proietta. L'idea di progettazione è nata dalla facilità di posizionamento tra i cespugli: grazie al **picchetto** fissato in una sola estremità consente lo spostamento e l'inclinazione su un fulcro per valorizzare il suo effetto.

Il fissaggio avviene grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie al **sistema plug-in**. Il suo corpo molto durevole è in 100% Acciaio. Studiata per la permanenza all'esterno Volta è resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.



**MODELLO**

Zen

*nuovo prodotto***STRUTTURA**100% acciaio
anticato**CORPO LAMPADA**resina
epossidica
satinata
trasparente
led 16W 3000K**ALIMENTAZIONE**12V DC se AC
in fase di ordine
richiedere il
convertitore AC/DC

LED 16W

**ACCESSORI**

CONVERTITORE AC/DC



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



CAVO 2/6 USCITE


La sua forma **longilinea e minimale** ha la capacità di rendersi **invisibile** se lo si desidera. Il minimalismo è alla base della progettazione di questa lampada ideale per dare profondità e valore a spazi ed elementi del proprio giardino. Massima efficacia per camminamenti ed esaltazione di arredamento outdoor. Il suo corpo molto durevole è in 100% acciaio. Studiata per la permanenza all'esterno Zen è resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Grazie al **picchetto** fissato all'estremità inferiore sarà facilmente installabile su terreni erbosi.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO	Pilz
CAPPELLO	100% corten 
STELO	100% acciaio antico 
CORPO LAMPADA	PETG led 12W 3000K diffusore policarbonato satinato trasparente
ALIMENTAZIONE	12V AC/DC utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti



ACCESSORI





Questo faretto rivoluzionerà il tuo concetto di illuminazione! Lo abbiamo pensato e creato in maniera tale da diffondere una luce calda e potente che si espande da sotto il cappello. Il **picchetto** in dotazione permette un facile posizionamento su sterrato e giardini, lungo i bordi di un vialetto oppure ai lati di una scalinata verdeggiante. È di semplice installazione grazie al **sistema plug-in**.

Utilizzo del picchetto per fissare nel terreno.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.


Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.



DESIGN

STAMPE 3D

Con l'avanzare della tecnologia 3D, ora sempre più alla portata di tutti, ci siamo adoperati per esplorare questo metodo di produzione. Abbiamo identificato il materiale migliore per le nostre esigenze, stampando alcune componenti in plastica riciclabile PETG, resistente alle condizioni atmosferiche da esterno di ogni stagione.






PERSONALIZZAZIONE


La produzione ed ingegnerizzazione interna è un valore aggiunto tutto a favore della clientela. Le lampade della collezione LINEA LUCE hanno misure standard, ma sono personalizzabili. Su richiesta possiamo fornirle in diverse altezze, materiali e potenza luminosa. Insieme al progetto dell'impianto di illuminazione o come acquisto singolo la lampada può essere adattata a richiesta per renderla idonea al tuo ambiente. I colori dello spazio outdoor saranno armoniosi e funzionali all'uso.

PROTOTIPAZIONE

Facciamo prendere forma alle idee ed ai progetti di architetti del verde, studi outdoor e paesaggisti che desiderano produrre un prototipo unico ed esclusivo da mostrare al cliente. Lo accompagnamo nella progettazione, ottenendo un prototipo funzionale. Realizziamo infine la produzione della lampada una volta raggiunto il design ottimale.







MODELLO

Flexi

STRUTTURA

100% rame



CORPO LAMPADA

inox
led 3W 3000K
diffusore metacrilato satinato trasparente

ALIMENTAZIONE

12V AC/DC
utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 3W / 6W



DIFFUSORE



ACCESSORI



MORSETTIERA



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



CAVO 2/6 USCITE

Il faretto *Flexi* dalla caratteristica luce calda ed accogliente è molto versatile e discreto. La sua particolarità sta nello stelo malleabile che gli consente di essere personalizzato, la luce si orienta a piacimento. Il fissaggio avviene grazie al **picchetto** posizionato alla base, di semplice installazione grazie al **sistema plug-in**. Perfetto per il tuo giardino, consente di personalizzare efficacemente piante in vaso, cespugli, alberi, od incorniciare piccoli spazi.

Grazie alla sua struttura interna molto durevole 100% Inox e il rivestimento 100% Rame è studiato per la permanenza all'esterno, **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO

Dixi

STRUTTURA

100% alluminio
anodizzato



CORPO LAMPADA

alluminio
anodizzato
led 3W 3000K
diffusore
metacrilato
satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE

12V AC/DC
utilizzare
esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 3W / 6W



DIFFUSORE



ACCESSORI



MORSETTIERA



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



PARALUCE

Dixi dal design semplice, moderno e minimale. Trova ideale la sua installazione nel terreno grazie al **picchetto** di cui è dotato che permette una semplice installazione grazie anche al sistema di allacciamento plug-in. Adattabile al tuo giardino, consigliato per valorizzare piante in vaso, cespugli, alberi, od incorniciare piccoli spazi. Puoi utilizzare anche solo la staffa escludendo il picchetto permettendo il posizionamento a parete a seconda delle esigenze.

Costituito da una struttura molto durevole in 100% Alluminio Anodizzato Nero con giunzioni in ottone nichelato e silicone, è studiato per la permanenza all'esterno, **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e **versioni personalizzate**.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.



1 mt PLUG
HO5RN-F 2x0,75 mmq



corpo lampada
8 cm

4 cm

MODELLO

Roxi

STRUTTURA

100% inox
cover in rame




CORPO LAMPADA

inox
led 3W 3000K
diffusore
metacrilato
satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE

12V AC/DC
utilizzare
esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 3W / 6W



DIFFUSORE



ROXI
RAME

ACCESSORI



MORSETTIERA



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



PROLUNGHE 1M/3M/5M

Questo faretto dalla luce calda ed accogliente è molto versatile e discreto. Design semplice e minimale perfetto per ogni tipo di giardino: provalo appeso in un gazebo od una veranda, perfetto anche per alti porticati!

Il fissaggio avviene grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie al **sistema plug-in**.

Il suo corpo molto durevole è in 100% alluminio anodizzato impreziosito da una copertura in rame. Studiata per la permanenza all'esterno Roxi è **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.





MODELLO

Maya

STRUTTURA

100% rame



CORPO LAMPADA

inox
led 3W 3000K
diffusore
metacrilato
satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE

12V AC/DC
utilizzare
esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 3W / 6W



DIFFUSORE



ACCESSORI



MORSETTIERA



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



CAVO 2/6 USCITE


Faretto **Maya** con struttura in 100% inox che si adatta perfettamente ad ambienti rustici o moderni. Il fissaggio avviene tramite staffa a scomparsa in dotazione. Consigliata l'installazione su parete in pietra vista, o su una parete in legno! Semplice installazione grazie al **sistema plug-in**.

La struttura è rivestita da 100% Rame invecchiato con giunzioni in ottone nichelato e silicone, sono studiati per la permanenza all'esterno, **resistenti alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Grazie al LED bianco caldo e al diffusore in metacrilato satinato trasparente produce effetti di accento e decorativi.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.






MODELLO Cactus

STRUTTURA

100% acciaio anticato

CORPO LAMPADA metallo led 5,2W 3000K

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti



RICAMBI



LED 5,2W



FARETTO



LED 5,2W



ACCESSORI



MORSETTIERA



TRASFORMATORE 10/20/40 W



SENSORE CREPUSCOLARE



TRIPLA 3/6 USCITE



PROLUNGHE 1M/3M/5M



CAVO 2/6 USCITE

Il design di questa lampada è ispirato al saguaro dell'Arizona. Ben visibile anche di giorno grazie al colore acidato che risalterà sia in mezzo al verde sia davanti ad un muro perimetrale, una colonna, o da sola in un'aiuola. Ideale per giardini moderni e sofisticati oppure per un'ambientazione coerente con l'articolo. Semplice installazione grazie al **sistema plug-in**.

Costituito da una struttura molto durevole, 100% Acciaio Invecchiato è studiato per la permanenza all'esterno, **resistente alle intemperie** ed agli agenti atmosferici di ogni stagione. Il faretto LED 5,2W bianco caldo crea un' atmosfera decisa ed accogliente.

Il **nostro servizio clienti** include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, progettazione e assistenza post vendita.

KIT LINEA LUCE

Per i più appassionati di illuminazione abbiamo ideato una soluzione rapida e versatile. In base alle esigenze ed alle dimensioni del luogo da illuminare per alcuni prodotti sono disponibili dei veri e propri **Kit** costituiti da più pezzi corredati di tutto. Garantiamo una facilità di installazione come in tutti i nostri prodotti grazie al loro **sistema Plug In**: in pochi minuti potrete ottenere un'illuminazione perfetta.

In tutti i **Kit** è possibile integrare svariati **Accessori** come ad esempio il **Modulo Crepuscolare** per automatizzare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto.

Kit da 2 faretti



multipresa
(opzionale)



trasformatore



crepuscolare
(opzionale)



cavo 2 vie



Kit da 4 faretti



multipresa
(opzionale)



trasformatore



crepuscolare
(opzionale)



cavo 6 vie



RICAMBI E ACCESSORI

Diffusore

Metacrilato trasparente satinato + guarnizione



Testina ricambio Mira (modello precedente)



Testina ricambio Mira (bianca)



Testina ricambio Mira (trasparente)



Lampade

Faretto Cactus



Faretto Cleo 10W 230V



LED

- LED 2W MR11 3000K no dimmer 90 lm
- LED 3W MR11 3000K 184lm no dimmer
- LED 6W MR16 3000K 500lm no dimmer
- LED 5,2W MR16 3000K 300lm no dimmer

Morsettiera

Da esterno, IP68, guaina per cavo diametro 5 - 12 mm, tripolare



Sensore Crepuscolare

Da esterno, IP44, sensore di luminosità, interruttore giorno/notte



Convertitore AC/DC



Paraluce

Plastica PETG, Paraluce DIXI basic



Trasformatori

- Tensione primaria 230VAC
- Tensione secondaria 12VAC
- Grado di protezione IP67

- Cavi in neoprene 2x1m 1,9 mt²
- Potenza 10VA - 20VA - 40VA
- Protezione termica 120°

max 1 faretto



10 W

max 2 faretti



20 W

max 6 faretti



40 W

Cavi e prolungh

cavo 2 connettori 3 mt IP44



cavo 6 connettori 5 mt IP44



connettore 3 vie 1 mt Ip44



prolunga 1 mt IP44



prolunga 3 mt IP44



prolunga 5 mt IP44



LEGENDA SIMBOLI




ADATTABILE 230V



USO INTERNO




230V



POSA A SOFFITTO/
SOSPENSIONE



CONFORME ALLE
DIRETTIVE CE



POSA A PAVIMENTO/
PICCHETTO




EFFICENZA ENERGETICA




POSA A PARETE



RIFIUTO RAEE



LAMPADA LED
SOSTITUIBILE




SISTEMA PLUG-IN
INTEGRATO




LAMPADA LED NON
SOSTITUIBILE




CLASSE DI ISOLAMENTO 3
bassissima tensione




APERTURA FASCIO
LUMINOSO 180°




INDICATORE DI VITA DEL LED



APERTURA FASCIO
LUMINOSO 90°



FUNZIONAMENTO 12 VOLT
IN CORRENTE ALTERNATA



APERTURA FASCIO
LUMINOSO 360°



LED



100% RAME




DOPPIO ISOLAMENTO




100% CORTEN



NON DIMMERABILE



100% ACCIAIO
ANTICATO



GRADO DI PROTEZIONE
AMBIENTALE



100% TEAK



GRADO DI PROTEZIONE
AMBIENTALE

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
2. Gli articoli sono completi di sorgente luminosa indicata nelle caratteristiche.
3. I prezzi si intendono con imballo standard incluso.
4. Trasporto a cura del destinatario.
5. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche se vendute in porto franco.
6. Non si assume nessuna responsabilità per manomissioni, furti o avarie durante il trasporto, per i quali il destinatario dovrà riavvalersi verso il vettore.
7. E' necessario il controllo numerico dei colli e la verifica visiva dello stato degli imballi. Eventuali anomalie vanno segnalate sul DDT.
8. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.
9. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da MV s.n.c. con apposito documento.
10. I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio od a persone da noi autorizzate.
11. Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.
12. L'azienda si riserva la facoltà di apporre tutte le modifiche necessarie per il perfezionamento degli apparecchi o per esigenze di fabbricazione, compresa la loro eliminazione, senza nessun preavviso o comunicazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. **PRODOTTI** La presente garanzia si applica ai prodotti MV s.n.c. che utilizzano una sorgente luminosa LED. La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 50°C Ta.
2. **CONDIZIONI DELLA GARANZIA** La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che: 1) l'utente utilizzi il prodotto secondo le specifiche del prodotto stesso; 2) si utilizzi lampade led di ricambio originali di ns fornitura 3) il prodotto sia installato in stretta osservanza delle istruzioni di montaggio esclusivamente da personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma; 4) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di MV s.n.c.
ULTERIORI CONDIZIONI I prodotti contestati dovranno essere resi a MV s.n.c. entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di malf funzionamento, pena la decadenza della presente garanzia. **SONO A CARICO DEL CLIENTE** i costi di spedizione, smontaggio e rimontaggio, unitamente ad eventuali oneri derivanti da accesso al luogo di installazione in orari notturni, con l'utilizzo di trabattelli ed elevatori o per intervento di terze parti.
3. **DURATA DELLA GARANZIA E LIMITAZIONI** La garanzia concessa da MV s.n.c. al CLIENTE per i soli circuiti LED facenti parte di questo documento, con conseguente esclusione di qualsiasi altro componente elettrico ed elettronico, ha la durata di due (2) anni e/o 15.000h di funzionamento. La garanzia decorre dalla data indicata sulla fattura.
4. **ESCLUSIONI** La garanzia non copre danni causati dal trasporto, dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate, da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali, apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8, apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es. fulmini).
5. **ESECUZIONE DELLA GARANZIA** La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla MV s.n.c., da inviarsi mediante lettera o mail entro quindici (15) giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza. IL CLIENTE per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra. La difettosità degli apparecchi verrà valutata da MV s.n.c. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte. L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio. A seguito del processo tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali. MV s.n.c. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato. Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente connesso con la difettosità dell'apparecchio. Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto di MV s.n.c.. in qualsiasi condizione. Su richiesta di MV s.n.c. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà di MV s.n.c. non appena saranno sostituiti.
6. **LEGGE APPLICABILE—FORO COMPETENTE** L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinante e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articolo 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni) 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile—foro competente).



Area espositiva: Via Castiglione 134
40136 Bologna - Emilia Romagna

3483009638
info@illuminazionegiardini.com
illuminazionegiardini.com